



**Liste des parties pertinentes de  
la documentation technique**  
List of relevant parts of technical documentation

**Attestation d'Examen CE de Conception ou CE de Type N° : 13-B-08792**  
EC Design Examination or EC Type Certificate :


N° du document	Rév.	Désignation
FADR1-B	2	Dossier fabricant disque de rupture direct
	3	Dossier fabricant disque de rupture inverse
	24/10/2012	Analyse des risques
	3	Dossier fabricant monture pour disque de rupture type conventionnelle
	3	Dossier fabricant monture pour disque de rupture type bouchon à usage unique
	/	Plan des montures :
	/	31515
	/	31518
	/	31523
	/	32078
ITS 200	/	32089
	/	Notes de calcul :
	/	NTDR1-B, 12-135-3 rev. 0, -4 rev. 0, -5 rev 0, -6 rev 0, -7 rev 0
	3	Dossier fabricant type disque à monture soudée direct
	/	QMOS :
ITS 200	B	61F04B029, 61F04B030, 61F04B036, 61F04B049, 200350-2090-12008, 200350-2090-12119
	B	Soudage plasma pour disque de rupture
ITF 201 ITF 202 ITF 203 IFT 204	3	Dossier fabricant type disque à monture soudée inverse
	D	Définition d'un disque de rupture de type direct (BDRD)
	D	Définition d'un disque de rupture de type inverse (BDRI)
	C	Fabrication disque de rupture direct (BDRD) avec support à vide
	C	Fabrication disque de rupture inverse (BDRI) avec monture soudée

IFT 205	D	Fabrication disque de rupture direct (BDRD)
IFT 206	C	Fabrication disque de rupture direct (BDRD) avec monture soudée
IFT 207	D	Fabrication disque de rupture inverse (BDRI)
IFT 210	B	Définition d'un disque de rupture de type inverse (BDRI) avec monture soudée
IFT 212	B	Définition d'un disque de rupture de type direct (BDRD) avec monture soudée
IFT 213	B	Définition, contrôle et essai d'une monture autre que soudée
FDT 2	C	Instruction de service disque de rupture
FDT 4	D	Notice de montage pour monture conventionnelle BDRD
FDT 5	D	Notice de montage pour monture conventionnelle BDRI
FDT 10	F	Notice de montage pour disque avec monture type bouchon à usage unique
FDT 18	D	Notice de montage pour disque de rupture inverse soudée
FDT 27	B	Notice de montage pour disque de rupture direct soudée
PQ 202	D	Plan qualité disques de rupture 97/23/CE cat. IV
ITBE 02	B	Table de compatibilité de tenue à la corrosion des matériaux
Q 144	A	Fiche de définition disque de rupture
Q 203	/	Déclaration de conformité CE
C 20	F	Procès-verbal d'essais disque de rupture
88385	A	Gamme de fabrication
ITBE011	A	Calcul de la pression d'épreuve

Référence ASAP : 12-77-182-187451

Nom et signature de l'intervenant ASAP : JB. LE GOURRIEREC

Le 15/03/2013



[www.asap-pression.com](http://www.asap-pression.com)



ON/NB N° 0851

**ATTESTATION DE CONFORMITE POUR LES ESSAIS REALISES**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY**
**N°: 13-F-08793**

Fabricant (Manufacturer) : **WITZENMANN FRANCE**  
 Lieu de fabrication (Manufacturing place) : **77404 LAGNY SUR MARNE CEDEX**  
 Mandataire (Authorized representative) : /  
 Equipement sous pression (Pressure Equipment) : **Accessoires de sécurité**  
 (Safety accessories)  
 Procédure d'évaluation de la conformité (Conformity assessment procedure): **Module F**

**REFERENCES DE L'EQUIPEMENT SOUS PRESSION**  
 (PRESSURE EQUIPEMENT REFERENCES)

N° d'identification (Identification N°) : **12.36.04 lot de 4**  
 Désignation : **Disque de rupture sur monture type bouchon à usage unique**  
 Plans (drawings) N°: **32461 (monture suivant plan 31518)**

	<b>12.36.04</b>
Caractéristique : (Characteristic)	17 DN
Fluide : (fluid)	Groupe : 1 gaz (gas)
Pression maximale admissible : (Acceptable maximum pressure)	24 bar(s)
Températures admissibles : (Acceptable temperature)	min : -20 °C max : 65 °C

**LES ESSAIS ET EXAMENS REALISES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS  
 DE LA DIRECTIVE 97/23/CE, SUR L'EQUIPEMENT CI-DESSUS REFERENCE,  
 SONT SATISFAISANTS**

 (THE TESTS CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 97/23/EC  
 ON THE ABOVE REFERENCED EQUIPEMENT ARE SATISFACTORY)

 Attestation d'examen CE de type N° **13-B-08792**  
 (EC examination certificate)

 Référence des documents annexés : /  
 (Documents appended)

 Attestation délivrée le : **15/03/2013**  
 (Certificate delivered the)

 Référence ASAP : **12-77-182-187451**  
 (ASAP reference)

 Le Responsable d'Evaluation :  
 (Person in charge for evaluation)  
**Jean-Baptiste LE GOURRIEREC**

 Pour le Directeur : Alexandre DEPUTTE  
 (For the Director)

 Cachet et signature :  
 (Stamp and signature)